



Beschreibung der AGB-Schnittstelle

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. URL der API	2
3. Allgemeine Parameter	2
4. Response	2
5. Exklusiv ODER	3
6. Beispiele	3
6.1 Request Parameter	3
6.2 Curl Beispiel	3
6.3 Beispieltext	4

1. Einleitung

Die Händlerbund-Rechtstexte-API stellt alle individuell erstellten, im Mitgliederaccount des Händlerbundes hinterlegten Rechtstexte zur Verfügung. Für die Übermittlung der Rechtstexte ist keine Passwort- oder Kundennummer-Abfrage notwendig, sondern nur der für den Shop hinterlegte Access Token.

2. URL der API

Die API Schnittstelle ist über folgenden Link erreichbar:

https://www.hb-intern.de/www/hbm/api/live_rechtstexte.htm?APIkey=1lqJF0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=12766C46A8A&AccessToken=mLNZpm5f0tmFRX3bKx6l

Der rotmarkierte Teil ist der sogenannte Access Token. Dieser Token ist für jeden angelegten Shop eindeutig.

3. Allgemeine Parameter

Für die Anfrage der Rechtstexte werden folgende Parameter benötigt:

12766C46A8A	Allgemeine Geschäftsbedingungen
12766C53647	Widerrufsbelehrung
12766C4A6BE	Rückgabebelehrung
12766C58F26	Bedingungen für Zahlung und Versand
12766C5E204	Datenschutzerklärung
1293C20B491	Impressum
134CBB4D101	Batteriehinweise

Die ID's werden in der API-URL hinterlegt und liefern somit die dort individuell generierten Rechtstexte.

4. Response

Fehlermeldungen:

DOCUMENT_NOT_AVAILABLE	Die angeforderte Text-Id ist nicht verfügbar / falsch.
SHOP_NOT_FOUND	Die gegebene Shop-Id ist nicht bekannt.
WRONG_API_KEY	Der APIKey ist nicht korrekt angegeben.

5. Exklusiv ODER

Bezüglich des Widerrufs- bzw. Rückgaberechtes kann für jeden Shop immer nur einer der beiden Rechtstexte abgerufen werden, entweder der Widerrufs- oder Rückgabebelehrungstext.

Im Rahmen der Abfrage wird für den nicht hinterlegten Text folgende Meldung ausgeliefert:

https://www.hb-intern.de/www/hbm/api/live_rechtstexte.htm?APIkey=1lqJF0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&AccessToken=mLNZpm5f0tmFRX3bKx6l&did=12766C4A6BE =
DOCUMENT_NOT_AVAILABLE

und für den abrufbaren Text (Beispiel Widerrufsbelehrung):

https://www.hb-intern.de/www/hbm/api/live_rechtstexte.htm?APIkey=1lqJF0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&AccessToken=mLNZpm5f0tmFRX3bKx6l&did=12766C53647 =
Dokumentausgabe Widerrufsrecht

6. Beispiele

6.1 Request Parameter

Beschreibung	ApiName	Beispielvalue
APIkey	APIkey	(1lqJF0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v) - statisch
RequestURL		(https://www.hb-intern.de/www/hbm/api/live_rechtstexte.htm)
TextId	did	(12766C46A8A) - statisch, siehe Tabelle 1
AccessToken	AccessToken	(xyzxyzxyz)

6.2 Curl Beispiel:

```
$apikey = "xyzxyzxyzxyzxyz";
$key = "12766C46A8A";
$url="https://www.hb-intern.de/www/hbm/api/live_rechtstexte.htm?APIkey=1lqJF0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=".$key."&AccessToken=".$apikey ;

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "INPUT DATA SCRIPT");
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$result = curl_exec($curl);
curl_close ($curl);
```

